



SLOVENSKÁ
LEKÁRNICKÁ
KOMORA

Odborný workshop a seminár:
Štandardný postup pre výkon prevencie
kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární

Spolupráca farmaceuta a všeobecného lekára pri prevencii KVO



Mgr. Peter Jeník
MUDr. Peter Lipovský



Profesijná spolupráca

■ Memorandum o spolupráci z 19.10.2022

- Slovenská lekárska komora,
- Slovenská komora zubných lekárov
- Slovenská lekárnická komora



■ Ciele memoranda:

- zvýšiť rešpekt k odborným spoločnostiam zastupujúcim všetky zdravotnícke povolania,
- viac využívať reálne kompetencie, ktoré prináležia každej profesii,
- zlepšiť synergiu medzi jednotlivými zdravotníckymi povolaniami,
- etablovať profesijnú samosprávu ako prirodzenú autoritu s reálnym dosahom na všetkých zdravotníckych pracovníkov.



Úloha štandardného PPvP

- **Definovať kompetencie**
 - Farmaceut nediagnostikuje, realizuje orientačné vyšetrenia, edukuje pacienta, pomáha zlepšiť adhérenciu k liečbe, deteguje a rieši FTP, spolupracuje s lekárom a ďalšími ZP
 - Lekár diagnostikuje, predpisuje liečbu, zabezpečuje laboratórne vyšetrenia, edukuje pacienta, spolupracuje s farmaceutom a ďalšími ZP
- **Definovať algoritmy, kedy rieši farmaceut úpravu parametrov vo vlastnej kompetencii a kedy odporúča návštevu lekára**
- **Navrhnuť spôsoby spolupráce**
 - Správa farmaceuta lekárovi
 - Odporúčanie lekára farmaceutovi pre manažment pacienta v lekárni



Správa farmaceuta lekárovi podľa štandardného preventívneho postupu (PpVP)

Lekárneň:



Vážená pani doktora, vážený pán doktor,

dovoľujem si odporučiť k Vám na ďalšie vyšetrenie a diagnostiku pacienta (meno a dátum narodenia uvedené nižšie), u ktorého bolo v našej lekárni v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona 362/2011 Z. z. §20, ods. 1, písm. h), vykonané preventívne skriningové vyšetrenie.

Vyšetrenie bolo zrealizované podľa štandardného preventívneho postupu pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární, schváleného MZ SR (PpVP). Cieľom uvedeného vyšetrenia je včasný záchyt pacientov s rizikovými faktormi KVO, ich edukácia a v prípade namerania vysokých hodnôt rizikových parametrov alebo stanovenia vysokého celkového 10-ročného kardiovaskulárneho rizika odporúčenie návštevy lekára.

Na vykonávanie vyšetrení v lekárni používame prístroje spĺňajúce požiadavky PpVP. Výsledky vyšetrenia pacienta v lekárni (uvedené nižšie) však majú orientačnú povahu a v lekárni sa nerealizuje žiadna diagnostika. Táto je výlučne vo Vašej kompetencii. Odborný personál lekárne je pripravený spolupracovať s Vami a s pacientom na základe Vašich ďalších rozhodnutí a odporúčaní. V prípade záujmu môžete vyznačiť činnosti, ktoré odporúčate zrealizovať u pacienta v lekárni (viď strana 2).



1. Meno a priezvisko pacienta:

2. Dátum narodenia pacienta:

3. Vyšetrenia zrealizované v lekární a ich výsledky:

[illegible]



4. Pacientovi boli v rámci vyšetrenia poskytnuté nasledovné odporúčania:

.....

.....

Dátum vyšetrenia v lekárni:

.....

Meno a priezvisko farmaceuta:

.....

Podpis farmaceuta a pečiatka lekárne:

.....



Odporúčanie lekára farmaceutovi pre manažment pacienta v lekárni



5. Odporúčanie lekára pre manažment pacienta v lekárni (zakrúžkujte, prípadne doplňte poznámku):

5.1. Poradenstvo v oblasti životného štýlu

.....

.....

5.2. Premeranie rizikového parametra

.....

.....

5.3. Odporúčenie OTC prípravku

.....

.....



5.4. Preverenie liekových interakcií

.....

.....

5.5. Iné odporúčanie lekára

.....

.....

.....

.....

Dátum odporúčania lekára:

.....

Podpis a pečiatka lekára:



ZÁVER

- Farmaceut vôbec **nerealizuje diagnostiku** ochorení
- Úlohou farmaceuta **nie je** nahrádzať prácu lekára
- Príležitosť vytvoriť spoločnú **koalíciu** farmaceut-lekár
 - **Vzájomná podpora** v prevencii ochorení môže byť jedným z kľúčov k vyššej úspešnosti preventívnych opatrení v praxi
 - Spolupráca môže napomôcť pacientom **znižiť riziko výskytu** kardiovaskulárnej príhody a zvýšiť kvalitu ich života
 - koalíciu môže vhodným spôsobom dopĺňať **farmaceutický laborant** v lekárni a **zdravotná sestra** v ambulancii lekára, no a v neposlednom rade aj **pacient**, ktorý rozumie a dôveruje svojej liečbe



Ďakujeme za pozornosť

